



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΤΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Η Εταιρία

Η εταιρία Γ. Κωτούλας ALGCOT A.E.B.E. ιδρύθηκε το 1991 με εμπορική δραστηριότητα. Στην συνέχεια μέσα από ένα πρόγραμμα αλληπάλληλων επενδύσεων δημιούργησε μια πρότυπη μονάδα παραγωγής προϊόντων αλουμινίου, PANEL εισόδου αλουμινίου, αντικουνουπικά συστήματα και ρολλά. Η εμπειρία των 23 ετών στον χώρο, έχει τεκμηριώσει την ποιότητά της. Η μεγαλύτερη δύναμή της η εφευρετικότητα. Η ALGCOT A.E.B.E., γνωρίζοντας πολύ καλά τον κλάδο του αλουμινίου μελετά, σχεδιάζει, παράγει και παρέχει πρωτότυπα προϊόντα.

Η εταιρία μας με την τεχνογνωσία και την εμπειρία του προσωπικού της, παρέχει στους συνεργάτες της, εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα.

Η ALGCOT A.E.B.E. στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της έχει εξοπλιστεί με υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό με μεγάλες δυνατότητες παραγωγής, επενδύοντας σε ολοκληρωμένες παραγωγικές λύσεις.

Βαφείο:

Υπερσύγχρονη μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής που εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες της ίδιας της εταιρείας όσο και των συνεργατών της.

Εως τώρα η ALGCOT, δραστηριοποιούνταν περισσότερο στην Ελλάδα. Με την ενσωμάτωση των νέων προϊόντων της και την ανάπτυξη της δυναμικής της είναι σε θέση να παρέχει τα προϊόντα της σε Ελλάδα, Κύπρο αλλά και σε χώρες του εξωτερικού υπεύθυνα, γρήγορα αλλά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

The Company

The company G. Kotoulas ALGCOT A.E.B.E. founded in 1991 with commercial activity. Then, through a program of successive investments created a pilot plant production of aluminum products, PANEL inlet aluminum mosquito systems and rolls. The experience of 23 years in space, has documented its quality. The greatest strength of ingenuity. The ALGCOT A.E.B.E., knowing very well the aluminum industry designs, produces and provides original products .


Our company with the expertise and experience of its staff, provides its partners, service and top quality.

The ALGCOT A.E.B.E. in privately owned facilities is equipped with modern equipment michanoligiko with large production capabilities by investing in integrated production solutions .


Paintshop :

Sophisticated powder coating that serves both the needs of the company itself and its partners.


Until now ALGCOT, more active in Greece . With the integration of new products and growth dynamics is able to provide its products to Greece, Cyprus and abroad responsibly, quickly and at the best market prices .



Οριζόντια σήτα plisse 25mm με κάτω οδηγό.



Μαύρο χρώμα πανιού



Γκρι χρώμα πανιού

- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
- Χαμηλό κάτω οδηγό με ύψος 1cm
- Κλείσιμο με μαγνήτη
- Μεταλλικά ράουλα για την σωστή κύλιση
- Κρυφά πλευρικά κορδόνια που κινούνται στον κάτω οδηγό
- Πανί και κορδόνια υψηλών προδιαγραφών
- Δυνατότητα επιλογής της σήτας να μένει σε οποιοδήποτε σημείο επιθυμούμε
- Νεροχύτες για την εκροή υδάτων

Διαστάσεις Πόρτας

Πλάτος (cm)	Υψος (cm)	Τιμή (€)
Έως 100	210 (κοπή έως 190cm)	
	230 (κοπή έως 210cm)	
	250 (κοπή έως 230cm)	
Από 100,1 έως 130	210 (κοπή έως 190cm)	
	230 (κοπή έως 210cm)	
	250 (κοπή έως 230cm)	
Από 130,1 έως 160	210 (κοπή έως 190cm)	
	230 (κοπή έως 210cm)	
	250 (κοπή έως 230cm)	
Από 160,1 έως 190	210 (κοπή έως 190cm)	
	230 (κοπή έως 210cm)	
	250 (κοπή έως 230cm)	

* Διαθέσιμα σε τέσσερα ύψη: 210cm - 224cm - 230cm - 250cm

* Με περιθώριο να κόψετε στο ύψος έως και 20cm

Διαστάσεις Παραθύρου

Πλάτος (cm)	Υψος (cm)	Τιμή (€)
Έως 100	120 (κοπή έως 100cm)	
	140 (κοπή έως 120cm)	
	160 (κοπή έως 140cm)	
Από 100,1 έως 130	120 (κοπή έως 100cm)	
	140 (κοπή έως 120cm)	
	160 (κοπή έως 140cm)	
Από 130,1 έως 160	120 (κοπή έως 100cm)	
	140 (κοπή έως 120cm)	
	160 (κοπή έως 140cm)	

* Διαθέσιμα σε τρία ύψη: 120cm - 140cm - 150cm

* Με περιθώριο να κόψετε στο ύψος έως και 20cm

* Οι τιμές ισχύουν για RAL 9010 & RAL 8014

* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Διαθέσιμα χρώματα:

Λευκό
RAL 9010

Καφέ
RAL 8014

Nussbaum
Καρυδιά

Golden Oak
Δρυς

* Άλλες αποχρώσεις είναι διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας

PLISSE HARMONY


ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ

Διαθέσιμη έτοιμη για τοποθέτηση

Οριζόντια σήτα plisse 25mm με κάτω οδηγό.

Διαστάσεις Παραθύρου		
Πλάτος (cm)	Υψος (cm)	Τιμή (€)
Έως 100	120	
	140	
	160	
Από 100,1 έως 130	120	
	140	
	160	
Από 130,1 έως 160	120	
	140	
	160	
Από 160,1 έως 190	120	
	140	
	160	


Διαστάσεις Πόρτας		
Πλάτος (cm)	Υψος (cm)	Τιμή (€)
Έως 100	180	
	200	
	220	
	240	
	250	
Από 100,1 έως 130	180	
	200	
	220	
	240	
	250	
Από 130,1 έως 160	180	
	200	
	220	
	240	
	250	
Από 160,1 έως 190	180	
	200	
	220	
	240	
	250	



- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
- Χαμηλό κάτω οδηγό με ύψος 1cm
- Κλείσιμο με μαγνήτη
- Μεταλλικά ράουλα για την σωστή κύλιση
- Κρυφά πλευρικά κορδόνια που κινούνται στον κάτω οδηγό
- Πανί και κορδόνια υψηλών προδιαγραφών
- Δυνατότητα επιλογής της σήτας να μένει σε οποιοδήποτε σημείο επιθυμούμε
- Νεροχύτες για την εκροή υδάτων



**Μαύρο χρώμα
πανιού**



**Γκρι χρώμα
πανιού**

Διαθέσιμα χρώματα:

Λευκό
RAL 9010

Καφέ
RAL 8014

Nussbaum
Καρυδιά

Golden Oak
Δρυς

* Άλλες αποχρώσεις είναι διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας

* Οι τιμές ισχύουν για RAL 9010 & RAL 8014


* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Διαθέσιμη έτοιμη για τοποθέτηση

ΔΙΦΥΛΛΗ

Οριζόντια σήτα plisse 25mm με κάτω οδηγό.

Λειτουργία - πρόσβαση από την μέση (προς τα αριστερά - προς τα δεξιά)



Διαστάσεις Πόρτας


Πλάτος (cm)	Υψος (cm)	Τιμή (€)
Έως 100	180	
	200	
	220	
	240	
	250	
Από 100,1 έως 130	180	
	200	
	220	
	240	
	250	
Από 130,1 έως 160	180	
	200	
	220	
	240	
	250	
Από 160,1 έως 190	180	
	200	
	220	
	240	
	250	

Διαστάσεις Παραθύρου

Πλάτος (cm)	Υψος (cm)	Τιμή (€)
Έως 100	120	
	140	
	160	
Από 100,1 έως 130	120	
	140	
	160	
Από 130,1 έως 160	120	
	140	
	160	
Από 160,1 έως 190	120	
	140	
	160	



Μαύρο χρώμα πανιού



Γκρι χρώμα πανιού

Διαθέσιμα χρώματα:

Λευκό
RAL 9010

Καφέ
RAL 8014

Nussbaum
Καρυδιά

Golden Oak
Δρυς

* Οι τιμές ισχύουν για RAL 9010 & RAL 8014

* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ


* Άλλες αποχρώσεις είναι διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας

Οριζόντια σήτα plisse 25mm με κάτω οδηγό.

Λειτουργία - πρόσβαση και από τις δύο πλευρές (δεξιά - αριστερά)

Διαστάσεις Παραθύρου		
Πλάτος (cm)	Υψος (cm)	Τιμή (€)
Έως 100	120	
	140	
	160	
Από 100,1 έως 130	120	
	140	
	160	
Από 130,1 έως 160	120	
	140	
	160	
Από 160,1 έως 190	120	
	140	
	160	


Διαστάσεις Πόρτας		
Πλάτος (cm)	Υψος (cm)	Τιμή (€)
Έως 100	180	
	200	
	220	
	240	
	250	
Από 100,1 έως 130	180	
	200	
	220	
	240	
	250	
Από 130,1 έως 160	180	
	200	
	220	
	240	
	250	
Από 160,1 έως 190	180	
	200	
	220	
	240	
	250	



- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
- Χαμηλό κάτω οδηγό με ύψος 1cm
- Κλείσιμο με μαγνήτη
- Μεταλλικά ράουλα για την σωστή κύλιση
- Κρυφά πλευρικά κορδόνια που κινούνται στον κάτω οδηγό
- Πανί και κορδόνια υψηλών προδιαγραφών
- Δυνατότητα επιλογής της σήτας να μένει σε οποιοδήποτε σημείο επιθυμούμε
- Νεροχύτες για την εκροή υδάτων



Μαύρο χρώμα πανιού



Γκρι χρώμα πανιού

Διαθέσιμα χρώματα:

Λευκό
RAL 9010

Καφέ
RAL 8014

Nussbaum
Καρυδιά

Golden Oak
Δρυς

* Οι τιμές ισχύουν για RAL 9010 & RAL 8014

* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

* Άλλες αποχρώσεις είναι διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας



501 SAHARA BLACK	502 SAHARA GREY	503 SAHARA GREY BLUE	504 SAHARA BLUE	505 SAHARA GREEN	507 SAHARA SILVER
509 SAHARA MIRAGE	510 SAHARA SKY	511 SAHARA BREEZE	512 SAHARA OASIS	513 SAHARA FLAME	515 SAHARA PALM
516 SAHARA JADE	517 SAHARA DUNE	518 SAHARA HAVEN	519 SAHARA NOMAD	520 SAHARA NIGHT	521 SAHARA CARAVAN
522 SAHARA SHADE	517 SAHARA RUST	801 MESOGEIOS CORSICA	802 MESOGEIOS CASSIS	803 MESOGEIOS ALEXANDRIA	804 MESOGEIOS ALICANTE
805 MESOGEIOS VALENCIA	809 MESOGEIOS TRIESTE	811 MESOGEIOS ANDROS	813 MESOGEIOS POSITANO	814 MESOGEIOS HYDRA	815 MESOGEIOS GRETE
2100 SABLE	NOIR 2200 SABLE	PYRITE 2525	BRUN 2650 SABLE	GRIS 2800 SABLE	GRIS 2900 SABLE
ANODIC BRONZE	ANODIC BLACK	ANODIC GOLDEN BEACH			

Διαθέσιμα χρώματα:

Λευκό
RAL 9010



Καφέ
RAL 8014



Nussbaum
Καρυδιά



Golden Oak
Δρυς



* Άλλες αποχρώσεις είναι διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας







PLISSE HARMONY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ

Οριζόντια σήτα plisse 25mm με κάτω οδηγό.

Βήμα	Περιγραφή	Εικόνα												
1°	Κόβετε τον πάνω και κάτω οδηγό, στο πλάτος του ανοίγματος.													
2°	Το σώμα της σήτας και το αντίκρισμα είναι όλα μαζί δεμένα με ταινία.													
3°	Κόβετε το σώμα της σήτας και το αντίκρισμα που είναι δεμένα με ταινία, όλα μαζί στο επιθυμητό ύψος. Αφαιρούμε από την μεζούρα τα μέτρα που θέλουμε να μειώσουμε από τα μέτρα του κάθε ΚΙΤ.	 <table border="1" data-bbox="1061 969 1378 1122"> <thead> <tr> <th colspan="3">Παράδειγμα</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Υψος ΚΙΤ</td> <td>210</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>Υψος σήτας</td> <td>202,3</td> <td>-202,3</td> </tr> <tr> <td>Αφαιρούμε</td> <td></td> <td>7,7</td> </tr> </tbody> </table>	Παράδειγμα			Υψος ΚΙΤ	210	210	Υψος σήτας	202,3	-202,3	Αφαιρούμε		7,7
Παράδειγμα														
Υψος ΚΙΤ	210	210												
Υψος σήτας	202,3	-202,3												
Αφαιρούμε		7,7												
4°	Περάστε τα κορδόνια μέσα στο προφίλ, πίσω από την πλαστική ταινία (βλέπε εικόνα).													
5°	Τα κορδόνια είναι τοποθετημένα στην τάπα του αντικρίσματος και στον ριγολατόρο με την βίδα.													
6°	Τοποθετήστε τα εξαρτήματα (βλέπε εικόνα).													
7°	Αφαιρέστε την ταινία μεζούρα και η σήτα είναι έτοιμη για τοποθέτηση.													

Οριζόντια σήτα plisse 25mm με κάτω οδηγό.


Βήμα	Περιγραφή	Εικόνα
1°	Βιδώνετε τον πάνω οδηγό.	
2°	Τοποθετείτε τον κάτω οδηγό σε καθαρή επιφάνεια με την ταινία διπλής όψευς, προσεκτικά στην ίδια ευθεία με τον πάνω οδηγό.	
3°	Τοποθετείται εντός των οδηγών την σήτα, σπρώχνετε προς τον τοίχο και σημαδεύετε δεξιά-αριστερά το φάρδος του προφίλ, δημιουργώντας οδηγό για τα στηρίγματα τοίχου.	
4°	Βιδώνετε (3 δεξιά & 3 αριστερά) στηρίγματα στο μέσο του σημαδιού που δημιουργήσατε νωρίτερα.	
5°	Βεβαιωθείτε ότι τα κορδόνια δεν έχουν μπερδευτεί και είναι περασμένα στα πλάγια των κάτω ταπών και στην μέση των πάνω.	
6°	Κουμπώνετε τα προφίλ στα στηρίγματα και πιέζετε προς τα κάτω για να κουμπώσουν οι κάτω τάπες στον κάτω οδηγό.	
7°	Κάνετε την τελική ρύθμιση των κορδονιών με την χρήση ενός άλλεν. Τραβάτε και τεντώνετε τα κορδόνια και σφίγγετε την βίδα.	
8°	Μην τεντώσετε εντελώς τα κορδόνια, γιατί η σήτα στο κλείσιμο δεν θα δουλεύει άνετα.	

PLISSE BLADE

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ

Διαθέσιμη έτοιμη για τοποθέτηση

Οριζόντια σήτα με ερπύστρια και plisse πανί




Είναι μια σήτα ιδανική για πόρτες συχνής διέλευσης και παράθυρα. Ο διακριτικός οδηγός πατώματος PVC δεν εμποδίζει στο πέρασμα. Η ευκολία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης διευκολύνει την καθαριότητα του χώρου και του προϊόντος. Κατασκευάζεται ως μονόφυλλη, δίφυλλη ή παρασυρώμενη τριών ή τεσσάρων φύλλων.




Διαστάσεις Πόρτας

Πλάτος (cm)	Υψος (cm)	Τιμή (€)
Έως 100	180-200	
	200,1 - 220	
	220,1 - 240	
	240,1 - 255	
	255,1 - 280	
	280,1 - 300	
Έως 101,1 - 120	180-200	
	200,1 - 220	
	220,1 - 240	
	240,1 - 255	
	255,1 - 280	
	280,1 - 300	
Από 120,1 έως 140	180-200	
	200,1 - 220	
	220,1 - 240	
	240,1 - 255	
	255,1 - 280	
	280,1 - 300	
Από 140,1 έως 160	180-200	
	200,1 - 220	
	220,1 - 240	
	240,1 - 255	
	255,1 - 280	
	280,1 - 300	
Από 160,1 έως 180	180-200	
	200,1 - 220	
	220,1 - 240	
	240,1 - 255	
	255,1 - 280	
	280,1 - 300	
Από 180,1 έως 200	180-200	-
	200,1 - 220	
	220,1 - 240	
	240,1 - 255	
	255,1 - 280	
	280,1 - 300	

Τομές για BLADE



ΤΟΜΕΣ ΓΙΑ BLADE



BLADE FLAT

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ

Διαθέσιμη έτοιμη για τοποθέτηση

Διαστάσεις Πόρτας		
Πλάτος (cm)	Υψος (cm)	Τιμή (€)
Έως 90	Έως 140	
	140,1 - 160	
	160,1 - 180	
	180,1 - 200	
	200,1 - 220	
	220,1 - 240	
	240,1 - 260	
Από 90,1 έως 120	Έως 140	
	140,1 - 160	
	160,1 - 180	
	180,1 - 200	
	200,1 - 220	
	220,1 - 240	
	240,1 - 260	
Από 120,1 έως 150	Έως 140	-
	140,1 - 160	
	160,1 - 180	
	180,1 - 200	
	200,1 - 220	
	220,1 - 240	
	240,1 - 260	
Από 150,1 έως 180	Έως 140	-
	140,1 - 160	-
	160,1 - 180	-
	180,1 - 200	
	200,1 - 220	
	220,1 - 240	
	240,1 - 260	


Οριζόντια σήτα με ερπύστρια και ίσιο πανί

Είναι μια κομψή σήτα ελατηρίου οριζόντιας κίνησης, ιδανική για μπαλκονόπορτες. Διαθέτει προφίλ-λαβή εργονομικό που την καθιστά εύχρηστη στο άνοιγμα και το κλείσιμο εσωτερικά και εξωτερικά. Το ελατήριο καθιστά την κίνησή της ελεγχόμενη στο τύλιγμα του πανιού χωρίς να δημιουργεί απότομο κλείσιμο. Αυτό το χαρακτηριστικό, σε συνδυασμό με τον χαμηλό οδηγό πατώματος 5mm, καθιστά το προϊόν ιδανικό για συχνές διελεύσεις. Η τοποθέτηση είναι γρήγορη χάρη στα clip bayonet.



ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΗ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑ

Το περιστρεφόμενο οδοντοτό εξάρτημα της ερπύστριας εμποδίζει το πανί να βγει από την καδένα ερπυστριών από τον άνεμο.



Ο οδηγός πατώματος, χάρη σε ένα ειδικό σύστημα αγκιστρώματος, εμποδίζει την καδένα να βγει από τον οδηγό σε περίπτωση έντονου ανέμου.

ΤΟ ΠΑΝΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΟ



Οριζόντια σήτα με ερπύστρια και ίσιο πανί

Λειτουργία - πρόσβαση και από τις δύο πλευρές (δεξιά - αριστερά)


Είναι μια κομψή σήτα ελατηρίου οριζόντιας κίνησης, ιδανική για μπαλκονόπορτες. Διαθέτει προφίλ-λαβή εργονομικό που την καθιστά εύχρηστη στο άνοιγμα και το κλείσιμο εσωτερικά και εξωτερικά. Το ελατήριο καθιστά την κίνησή της ελεγχόμενη στο τύλιγμα του πανιού χωρίς να δημιουργεί απότομο κλείσιμο. Αυτό το χαρακτηριστικό, σε συνδυασμό με τον χαμηλό οδηγό πατώματος 5mm, καθιστά το προϊόν ιδανικό για συχνές διελεύσεις. Η τοποθέτηση είναι γρήγορη χάρη στα clip bayonet.



ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΗ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑ

Το περιστρεφόμενο οδοντοτό εξάρτημα της ερπύστριας εμποδίζει το πανί να βγεί από την καδένα ερπυστριών από τον άνεμο.

Ο οδηγός πατώματος, χάρη σε ένα ειδικό σύστημα αγκιστρώματος, εμποδίζει την καδένα να βγεί από τον οδηγό σε περίπτωση έντονου ανέμου.



ΤΟ ΠΑΝΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΟ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΕΞΙΑ



Διαστάσεις Πόρτας

Πλάτος (cm)	Υψος (cm)	Τιμή (€)
Έως 200	Έως 140	
	140,1 - 160	
	160,1 - 180	
	180,1 - 200	
	200,1 - 220	
	220,1 - 240	
	240,1 - 260	
Έως 240	Έως 140	
	140,1 - 160	
	160,1 - 180	
	180,1 - 200	
	200,1 - 220	
	220,1 - 240	
	240,1 - 260	
Από 240,1 έως 280	Έως 140	-
	140,1 - 160	
	160,1 - 180	
	180,1 - 200	
	200,1 - 220	
	220,1 - 240	
	240,1 - 260	
Από 280,1 έως 320	Έως 140	-
	140,1 - 160	-
	160,1 - 180	-
	180,1 - 200	
	200,1 - 220	
	220,1 - 240	
	240,1 - 260	
Από 320,1 έως 360	Έως 140	-
	140,1 - 160	-
	160,1 - 180	-
	180,1 - 200	
	200,1 - 220	
	220,1 - 240	
	240,1 - 260	

CLASSIC

ΚΑΘΕΤΗ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΙΝΗΣΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 6,00 m.

Περιγραφή	Διαστάσεις	Συσκευασία	Μ.Μ.	Τιμή (€)
Μπάρα σήτας για ρολό παραθύρου	6,00m (Μέγιστο ύψος 1,50m)	6 τεμαχίων	Τεμάχιο	
Μπάρα σήτας για ρολό πόρτας	6,00m (Μέγιστο ύψος 2,30m)	6 τεμαχίων	Τεμάχιο	
Οδηγός κάθετης κίνησης	6,00m (Normal) με βουρτσάκια	10 τεμαχίων	Τεμάχιο	
Οδηγός οριζόντιας κίνησης	6,00m (Στενός-Κάτω) με βουρτσάκια	5 τεμαχίων	Τεμάχιο	
Οδηγός οριζόντιας κίνησης	4,70m (Πλευρικός) με βουρτσάκι	5 τεμαχίων	Τεμάχιο	
SET εξαρτημάτα κάθετης κίνησης (KIT)	-	60 τεμαχίων	Τεμάχιο	
SET εξαρτημάτα οριζόντιας κίνησης (Μονόφυλλης) (KIT)	-	10 τεμαχίων	Τεμάχιο	
SET εξαρτημάτα οριζόντιας κίνησης (Δίφυλλης) (KIT)	-	10 τεμαχίων	Τεμάχιο	
Μηχανισμός Φρένου για Πόρτα & Παραθύρο	-	10 τεμαχίων	Τεμάχιο	
TUBO Σήτας Παραθύρου 1,50m	-	10 τεμαχίων	Τεμάχιο	
TUBO Σήτας Πόρτας 2,40m	-	10 τεμαχίων	Τεμάχιο	
TUBO Σήτας Παραθύρου 1,50m	-	Μέτρο	Τεμάχιο	
TUBO Σήτας Πόρτας 2,40m	-	Μέτρο	Τεμάχιο	



Διαθέσιμα χρώματα:

Λευκό
RAL 9010

Καφέ
RAL 8014

Nussbaum
Καρυδιά

Golden Oak
Δρυς

* Οι τιμές ισχύουν για RAL 9010 & RAL 8014

* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

* Άλλες αποχρώσεις είναι διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας

Διαστάσεις Παραθύρου

Υψος (cm)	Πλάτος (cm)	Τιμή (€)
Έως 150	60	
	70	
	80	
	90	
	100	
	110	
	120	
	130	
	140	
	150	
	160	
	170	
180		
190		

* Μέγιστο ύψος 150 cm

Διαστάσεις Πόρτας


Υψος (cm)	Πλάτος (cm)	Τιμή (€)
Έως 240	60	
	70	
	80	
	90	
	100	
	110	
	120	
	130	
	140	
	150	
	160	
	170	
180		
190		

* Μέγιστο ύψος 235 cm



Η σίτα κάθετης κίνησης περιλαμβάνει:

- Οδηγό μήκους 5,50m
- Ρολό εξάρτημα κάθετης κίνησης
- Μπάρα σήτας (τούμπο)
- Φρένο σήτας
- Οδηγοί με αντιανεμικό βουρτσάκι
- Καπάκια (τάπες)
- Γκρι χρώμα πανιού



Διαθέσιμα χρώματα:

Λευκό
RAL 9010

Καφέ
RAL 8014

Nussbaum
Καρυδιά

Golden Oak
Δρυς

* Οι τιμές ισχύουν για RAL 9010 & RAL 8014

* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

* Άλλες αποχρώσεις είναι διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας

CLASSIC

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΙΝΗΣΗ

Διαστάσεις Μονόφυλλης

Πλάτος (cm)	Υψος (cm)	Τιμή (€)
Έως 160	120	
	130	
	140	
	150	
	160	
	170	
	180	
	190	
	200	
	210	
	220	
	230	
	240	
250		

* Μέγιστο πλάτος 160 cm

Διαστάσεις Δίφυλλης

Πλάτος (cm)	Υψος (cm)	Τιμή (€)
Έως 160	120	
	130	
	140	
	150	
	160	
	170	
	180	
	190	
	200	
	210	
	220	
	230	
	240	
250		

* Μέγιστο πλάτος 160 cm


Η σήτα οριζόντιας κίνησης (μονόφυλλη) περιλαμβάνει:

- Ρολό εξάρτημα οριζόντιας κίνησης
- Μπάρα σήτας (τούμπο)
- Φρένο σήτας
- Οδηγοί με αντιανεμικό βουρτσάκι
- Καπάκια (τάπες)
- Γκρι χρώμα πανιού



Η σήτα οριζόντιας κίνησης (δίφυλλη) περιλαμβάνει:

- Ρολό εξάρτημα οριζόντιας κίνησης (2 τεμ.)
- Μπάρα σήτας (τούμπο)
- Μαγνήτης
- Οδηγοί με αντιανεμικό βουρτσάκι
- Καπάκια (τάπες)
- Γκρι χρώμα πανιού



Διαθέσιμα χρώματα:

Λευκό
RAL 9010

Καφέ
RAL 8014

Nussbaum
Καρυδιά

Golden Oak
Δρυς

* Οι τιμές ισχύουν για RAL 9010 & RAL 8014

* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

* Άλλες αποχρώσεις είναι διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ

Κάθετη σήτα	
Μπάρα σήτας (Τούμπο)	(-) 2,00 cm
Οδηγός κάθετης κίνησης	(-) 5,50 cm

Οριζόντια σήτα	
Μπάρα σήτας (Τούμπο)	(-) 2,00 cm
Οδηγός οριζόντιας κίνησης (Στενό-Normal) Μονόφυλλη	(-) 5,90 cm
Οδηγός οριζόντιας κίνησης (Στενό-Normal) Δίφυλλη	(-) 11,00 cm
Οδηγός οριζόντιας κίνησης (Τερματικό) Μονόφυλλη	(-) 0 cm

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΟΥΡΔΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

Στροφές κάθετης σήτας (Παράθυρα)								
Π \ Υ	60	80	100	120	140	160	180	190
60	15	17	18	18	19	20	21	22
80	16	18	19	19	20	21	22	22
100	18	18	19	20	20	21	22	22
120	19	19	19	20	20	21	22	22
140	20	20	20	20	21	22	22	22

Στροφές κάθετης σήτας (Πόρτες)								
Π \ Υ	60	80	100	120	140	160	180	190
160	17	17	18	18	19	20	21	22
180	18	18	19	19	20	21	22	22
200	18	18	20	21	22	23	24	25
220	20	21	22	23	24	24	24	25
240	20	21	22	24	24	24	25	25

Στροφές οριζόντιας σήτας						
Π \ Υ	60	80	100	120	140	160
210	18	18	18	19	20	20
220	19	19	19	20	21	22
230	20	20	20	21	22	22
240	21	21	22	23	24	25
250	22	23	24	24	25	25

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κάθετη κίνηση		
Ανοιγμα	Υψος (cm)	Πλάτος (cm)
Παράθυρο	1,45	1,90
Πόρτα	2,35	1,90

Οριζόντια κίνηση		
Ανοιγμα	Υψος (cm)	Πλάτος (cm)
Παράθυρο	2,40	1,40
Πόρτα	2,40	2,60

Διαθέσιμα χρώματα:

Λευκό RAL 9010	Καφέ RAL 8014	Nussbaum Καρυδιά	Golden Oak Δρυς
-------------------	------------------	---------------------	--------------------


* Άλλες αποχρώσεις είναι διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας

CLASSIC

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ

Διαθέσιμη έτοιμη για τοποθέτηση

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



PANI stiff
KIT με πιατάκι και χωρίς πιατάκι

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΕ ΣΗΤΑ PVC		
Περιγραφή	Υψος Χ Πλάτος	Τιμή (€)
Με ταμπλά χωρίς πιατάκι	2,30 X 1,00	
Χωρίς πιατάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,30 X 1,00	
Με ταμπλά και με πιατάκι	2,30 X 1,00	
Με πιατάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,30 X 1,00	
Με ταμπλά χωρίς πιατάκι	2,40 X 1,10	
Χωρίς πιατάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,40 X 1,10	
Με ταμπλά και με πιατάκι	2,40 X 1,10	
Με πιατάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,40 X 1,10	
* Μοντάρισμα Μονόφυλλης σε ακριβείς διαστάσεις		

ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΣΗΤΑ PVC		
Περιγραφή	Υψος Χ Πλάτος	Τιμή (€)
Με ταμπλά χωρίς πιατάκι	2,30 X 1,40	
Χωρίς πιατάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,30 X 1,40	
Με ταμπλά και με πιατάκι	2,30 X 1,40	
Με πιατάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,30 X 1,40	
Με ταμπλά χωρίς πιατάκι	2,40 X 1,60	
Χωρίς πιατάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,40 X 1,60	
Με ταμπλά και με πιατάκι	2,40 X 1,60	
Με πιατάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,40 X 1,60	
* Μοντάρισμα Δίφυλλης σε ακριβείς διαστάσεις		

* Οι τιμές ισχύουν για RAL 9010 & RAL 8014


* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Διαθέσιμα χρώματα:

Λευκό
RAL 9010

Καφέ
RAL 8014

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΠΑΝΙ PET
KIT με πιχάκι και χωρίς πιχάκι

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΕ ΣΗΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ		
Περιγραφή	Υψος Χ Πλάτος	Τιμή (€)
Με ταμπλά χωρίς πιχάκι	2,30 X 1,00	
Χωρίς πιχάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,30 X 1,00	
Με ταμπλά και με πιχάκι	2,30 X 1,00	
Με πιχάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,30 X 1,00	
Με ταμπλά χωρίς πιχάκι	2,40 X 1,10	
Χωρίς πιχάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,40 X 1,10	
Με ταμπλά και με πιχάκι	2,40 X 1,10	
Με πιχάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,40 X 1,10	
* Μοντάρισμα Μονόφυλλης σε ακριβείς διαστάσεις		

ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΣΗΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ		
Περιγραφή	Υψος Χ Πλάτος	Τιμή (€)
Με ταμπλά χωρίς πιχάκι	2,30 X 1,40	
Χωρίς πιχάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,30 X 1,40	
Με ταμπλά και με πιχάκι	2,30 X 1,40	
Με πιχάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,30 X 1,40	
Με ταμπλά χωρίς πιχάκι	2,40 X 1,60	
Χωρίς πιχάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,40 X 1,60	
Με ταμπλά και με πιχάκι	2,40 X 1,60	
Με πιχάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,40 X 1,60	
* Μοντάρισμα Δίφυλλης σε ακριβείς διαστάσεις		

* Οι τιμές ισχύουν για RAL 9010 & RAL 8014

* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Διαθέσιμα χρώματα:

Λευκό
RAL 9010

Καφέ
RAL 8014

ΠΡΟΣΘΕΤΟ 5 ΤΑΜΠΛΑΔΕΣ ΣΧΕΔΙΟ



ΠΑΝΙ stiff

KIT με πιχάκι και χωρίς πιχάκι



ΠΑΝΙ stiff

KIT με πιχάκι και χωρίς πιχάκι

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΕ ΠΑΝΙ		
Περιγραφή	Υψος Χ Πλάτος	Τιμή (€)
Με (6 ΤΕΜ) ταμπλά χωρίς πιχάκι	2,30 Χ 1,00	
Με (5 ΤΕΜ ΤΑΜΠΛΑ) χωρίς πιχάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,30 Χ 1,00	
Με (6 ΤΕΜ) ταμπλά ΜΕ πιχάκι	2,30 Χ 1,00	
Με (5 ΤΕΜ ΤΑΜΠΛΑ) ΜΕ πιχάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,30 Χ 1,00	
Με (6 ΤΕΜ) ταμπλά χωρίς πιχάκι	2,40 Χ 1,10	
Με (5 ΤΕΜ ΤΑΜΠΛΑ) χωρίς πιχάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,40 Χ 1,10	
Με (6 ΤΕΜ) ταμπλά ΜΕ πιχάκι	2,40 Χ 1,10	
Με (5 ΤΕΜ ΤΑΜΠΛΑ) ΜΕ πιχάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,40 Χ 1,10	

* Ταμπλαδάκι πρεσσαριστό σχέδιο από λαμαρίνα αλουμινίου

ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΠΑΝΙ		
Περιγραφή	Υψος Χ Πλάτος	Τιμή (€)
Με (6 ΤΕΜ) ταμπλά χωρίς πιχάκι	2,30 Χ 1,40	
Με (5 ΤΕΜ ΤΑΜΠΛΑ) χωρίς πιχάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,30 Χ 1,40	
Με (6 ΤΕΜ) ταμπλά ΜΕ πιχάκι	2,30 Χ 1,40	
Με (5 ΤΕΜ ΤΑΜΠΛΑ) ΜΕ πιχάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,30 Χ 1,00	
Με (6 ΤΕΜ) ταμπλά χωρίς πιχάκι	2,40 Χ 1,60	
Με (5 ΤΕΜ ΤΑΜΠΛΑ) χωρίς πιχάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,40 Χ 1,60	
Με (6 ΤΕΜ) ταμπλά ΜΕ πιχάκι	2,40 Χ 1,60	
Με (5 ΤΕΜ ΤΑΜΠΛΑ) ΜΕ πιχάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,40 Χ 1,60	

* Ταμπλαδάκι πρεσσαριστό σχέδιο από λαμαρίνα αλουμινίου

* Οι τιμές ισχύουν για RAL 9010 & RAL 8014

* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Διαθέσιμα χρώματα:

Λευκό
RAL 9010

Καφέ
RAL 8014

ΠΡΟΣΘΕΤΟ 5 ΤΑΜΠΛΑΔΕΣ ΣΧΕΔΙΟ



ΠΑΝΙ ΡΕΤ
KIT με πικάκι και χωρίς πικάκι



ΠΑΝΙ ΡΕΤ
KIT με πικάκι και χωρίς πικάκι

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΕ ΠΑΝΙ

Περιγραφή	Υψος Χ Πλάτος	Τιμή (€)
Με (6 TEM) ταμπλά χωρίς πικάκι	2,30 X 1,00	
Με (5 TEM ΤΑΜΠΛΑ) χωρίς πικάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,30 X 1,00	
Με (6 TEM) ταμπλά ΜΕ πικάκι	2,30 X 1,00	
Με (5 TEM ΤΑΜΠΛΑ) ΜΕ πικάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,30 X 1,00	
Με (6 TEM) ταμπλά χωρίς πικάκι	2,40 X 1,10	
Με (5 TEM ΤΑΜΠΛΑ) χωρίς πικάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,40 X 1,10	
Με (6 TEM) ταμπλά ΜΕ πικάκι	2,40 X 1,10	
Με (5 TEM ΤΑΜΠΛΑ) ΜΕ πικάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,40 X 1,10	

ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΠΑΝΙ

Περιγραφή	Υψος Χ Πλάτος	Τιμή (€)
Με (6 TEM) ταμπλά χωρίς πικάκι	2,30 X 1,40	
Με (5 TEM ΤΑΜΠΛΑ) χωρίς πικάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,30 X 1,40	
Με (6 TEM) ταμπλά ΜΕ πικάκι	2,30 X 1,40	
Με (5 TEM ΤΑΜΠΛΑ) ΜΕ πικάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,30 X 1,00	
Με (6 TEM) ταμπλά χωρίς πικάκι	2,40 X 1,60	
Με (5 TEM ΤΑΜΠΛΑ) χωρίς πικάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,40 X 1,60	
Με (6 TEM) ταμπλά ΜΕ πικάκι	2,40 X 1,60	
Με (5 TEM ΤΑΜΠΛΑ) ΜΕ πικάκι (Τελάρο με φύλλο)	2,40 X 1,60	

* Ταμπλαδάκι πρεσσαριστό σχέδιο από λαμαρίνα αλουμινίου

* Ταμπλαδάκι πρεσσαριστό σχέδιο από λαμαρίνα αλουμινίου

* Οι τιμές ισχύουν για RAL 9010 & RAL 8014

* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Διαθέσιμα χρώματα:

Λευκό
RAL 9010

Καφέ
RAL 8014

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ (ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ)		
Κάσσα	Υψος	Μέτρα κάσσας
Κάσσα	Πλάτος	Μέτρα κάσσας
Φύλλο	Υψος	(-) 3,40 cm
Φύλλο	Πλάτος	(-) 5,10 cm
Ταφ	Πλάτος	(-) 12,70 cm
Ταμπλά	Πλάτος	(-) 12,70 cm

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ (ΜΕ ΤΕΛΑΡΟ ΦΥΛΛΟ)		
Κάσσα	Υψος	Μέτρα κάσσας
Κάσσα	Πλάτος	Μέτρα κάσσας
Φύλλο	Υψος	(-) 3,40 cm
Φύλλο	Πλάτος	(-) 5,10 cm
Ταφ	Πλάτος	(-) 12,70 cm


ΔΙΦΥΛΛΗ (ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ)		
Κάσσα	Υψος	Μέτρα κάσσας
Κάσσα	Πλάτος	Μέτρα κάσσας
Φύλλο	Υψος	(-) 3,40 cm
Φύλλο	Πλάτος	(-) 6,00 ^{cm} /2
Ταφ	Πλάτος	(-) 21,00 ^{cm} /2
Ταμπλά	Πλάτος	(-) 21,00 ^{cm} /2
Μπινή	Υψος	(-) 5,00 cm

ΔΙΦΥΛΛΗ (ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ)		
Κάσσα	Υψος	Μέτρα κάσσας
Κάσσα	Πλάτος	Μέτρα κάσσας
Φύλλο	Υψος	(-) 3,40 cm
Φύλλο	Πλάτος	(-) 5,60 ^{cm} /2
Ταφ	Πλάτος	(-) 21,00 ^{cm} /2
Φύλλο	Πλάτος	(-) 6,00 cm
Μπινή	Υψος	(-) 5,00 cm


ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ

- α) 4 ΤΕΜ Μεντεσέδες
- β) 1 ΤΕΜ Μεντεσέ ελατηρίου επαναφοράς
- γ) 6 ΤΕΜ Τεμ. Γωνιές αλουμινίου (για ταμπλά). 8 τεμ. (για φύλλο)
- δ) 2 ΤΕΜ Τεμ. Μαγνήτη στο 2,30m
- ε) Μετρ. Βουρτσάκι
- ζ) 2 + 2 Πλαστικού κουμπώματος αντί για λάστιχο ΣΦΗΝΑΣ
- η) ΤΕΜ για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
- θ) 1 ΤΕΜ ΠΑΝΙ 2,40cm X 1,10cm ή 2,40cm X 1,40cm
- ι) 1 ΤΕΜ Πομολάκια

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΟΛΩΝ



ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΝΕΛ



AL-GCOT [®] **A
E
B
E**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

Βιομηχανική και Εμπορική εταιρεία προϊόντων αλουμινίου
Τέρμα Π.Ο. Καρδίτσας - Τρικάλων ΚΑΡΔΙΤΣΑ. Τ.κ. 43 100 Καρδίτσα
Τ. 24410 24695, F. 24410 70643, e-mail: al_gcot@yahoo.com, www.algcot.gr
Εγκαταστάσεις Αθηνών: Τατοΐου 89 Β. Τ.κ. 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
Τ. 210 2403793, e-mail: algcotathens@yahoo.com, www.algcot.gr.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΡΕΩΝ ΑΝΤΙΤΥΧΕ
Η Εταιρεία σας Διευθύνει Αρμόδια Ένωση



ΕΝΩΣΙΣ ΚΡΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΤΥΧΕ ΤΡΟΦΙΚΗΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης